



LIVEDAM
GOLD EDITION



あらゆる空間を、 ライブ会場に変える。

感動をさらに盛り上げるライブHD映像。

研ぎ澄まされた、迫力のライブサウンド。

そう、カラオケはライブだ。

さらに、豊富な生音演奏楽曲、

本人出演映像楽曲など、

そのポテンシャルを最大限に引き出す

豊富なコンテンツ。

うたうだけでなく、最高に楽しい時間を。

ライブ以上のライブ体験を。

コンテンツNO.1カラオケへ。
LIVE DAM GOLD EDITION



LIVE DAM
GOLD EDITION



ここから、 ライブが始まる。

DAMシリーズ最高のクオリティを誇る

LIVE DAM GOLD EDITION。

その性能が実現する、

迫力のサウンドと美しい映像による

“圧倒的な音楽性”が、

特別な空間を一層引き立てる。

マイクを前にすると、それだけで気持ちが高ぶる。

曲が流れはじめると、そこがライブ会場になる。

さあ、あなただけのライブをはじめよう。





絢香



NMB48

BIGBANG



山口百恵

©ホリプロ「日本武道館 さよならコンサート」





FUNKY
MONKEY
BABYS

2NE1

— VISUAL ELEMENT

ハイクオリティな映像表現。

ライブを忠実に再現した圧倒的な映像表現。

LIVEカラオケ

映像も、サウンドも、
アーティストのライブを完全再現。
ライブ会場の興奮、熱気を感じながら
迫力のカラオケが楽しめます！
圧倒的な映像美をほこる、フルHD映像対応
LIVEカラオケ「LIVE HD」も搭載しています。



倭田來未





業界No.1の映像数。*

本人出演映像

J-POPはもちろん、演歌・歌謡曲、洋楽、K-POPまで幅広いジャンルの本人出演映像をご用意しています。

※2012年9月現在。



五木ひろし



水森かおり

ライブの映像&歌声を再現。

まま音

映像のみならず、アーティストの歌声まで再現！
アーティストになりきって楽しめます。



少女時代



©宝塚歌劇団

“タカラヅカ”の世界をカラオケで。

宝塚歌劇映像

宝塚歌劇の楽曲を、公演映像をバックに歌唱できます。気分はまるでトップスターです。

※BB端末専用コンテンツになります。

大人気“ボーカロイド”楽曲を、映像と一緒に楽しめる。

ボーカロイド映像

初音ミクをはじめとするボーカロイド楽曲の配信を強化。LIVE映像やピアプロとのコラボ映像等、“ボーカロイド”映像が満載です。

※VOCALOIDはヤマハ株式会社の登録商標です。



LIVE DAM×ピアプロ
ill. by KEI
© Crypton Future Media, Inc. www.crypton.net
※期間限定(2013年7月末まで)




初音ミク・Project DIVA-f
© SEGA / © Crypton Future Media, Inc. www.crypton.net



ミクの日大感謝祭
©SEGA / © Crypton Future Media, Inc.
Organized by SEGA/MAGES.

アンパンマン
©やなせたかし / フレーベル館・TMS・NTV
©やなせたかし / アンパンマン製作委員会2003・2005・2006



スマイルプリキュア!
©ABC・東映アニメーション



往年の名作も!最新の人気アニメも!

アニメ・特撮ヒーロー映像

人気作品はもちろん、懐かしの名作や最新作まで、幅広い映像をご用意。お子様はもちろん、アニメファンの方にもオススメです。



銀魂
©S・S・T・D・S・A



チャギントン
©Ludorum/フジテレビ

振付からエクササイズまで。

ダンス系映像

様々な角度からアーティストのダンス振付を確認できる<フリカラ>など、多ジャンルのダンス系映像を掲載しています。



KARA ※期間限定(2012年12月20日まで)



TRF ※期間限定(2013年8月29日まで)



ノンフィクション映像

フジテレビのテレビ番組『ザ・ノンフィクション』の映像がカラオケの背景に。真実の人間ドラマを写し取った映像が今までにない感動をもたらします。



©フジテレビ



大久保直樹(JUNON BOY) 河野聡太(JUNON BOY)

選べる背景映像

「ときめきガール」「胸キュン男子」「美景」の3種類から好きなジャンルを選んでカラオケ背景映像に設定可能。「胸キュン男子」はJUNON BOYにリニューアルしました。



— SOUND TECHNOLOGY

歌唱を盛り上げるリアルサウンド。

“業界No.1”楽曲数15,900曲*以上。

生音演奏楽曲

プロの演奏家による生音演奏楽曲を、
15,900曲*以上搭載。

ヒット曲はもちろん、
懐かしの演歌・歌謡曲、さらには洋楽まで。
深みのあるサウンド、グルーブ感あふれる演奏が
歌声を、さらに引き立てます。



*楽曲数は2012年9月現在のものとなります。

原曲オリジナルサウンドを使用!

オリカラ

アーティストオリジナル音源をそのまま使用したハイクオリティなカラオケ。
曲の片パートだけを歌う、デュエットが楽しめる楽曲もあります。



EXILE

※期間限定(2013年1月31日まで)

“お手本”と一緒に歌えるから、はじめての曲でも安心!

ガイドボーカル

アーティストの歌声に忠実な「お手本ボーカル」を聴きながら歌えるため、
はじめての曲や難しい曲の練習にもぴったりです。



本格派向けのプロ仕様カラオケ。

プロオケ

プロ志向の本格カラオケ。通常入っているガイドメロディーがなく、
歌詞の色変更もないので自分のスタイルで思いのままに歌唱できます。

巨匠のオリジナルアレンジにあわせて。

名演シリーズ

ギターとピアノの巨匠によるオリジナルアレンジ&演奏。まるで、
すぐ隣で演奏してくれているような臨場感が楽しめます。



— DESIGN & FUNCTION

使いやすさへのこだわり。

業界最薄サイズを実現。

コンパクトデザイン

大容量2TB×1基、3TB×1基、
合計5TBのHDDを搭載しながらも
コンパクトサイズを実現。奥行き
220mmは業界最薄サイズです。



外部映像を、メインモニタに。

HDMI端子

映像入力「HDMI端子」を搭載することで、外部から映像を取り込めるようになりました。ブルーレイディスクなどの高画質映像を曲間CMにそのまま再生することができます。



大幅な省電力化に成功。

省電力設計

本体設計を見直すことで、消費電力を大幅に削減。演奏時やスタンバイ状態では業界最高レベル*の省電力を実現しました。*当社調べ。



本体前面に8.5インチのタッチパネルを搭載。

タッチパネル

本体前面にタッチパネルを搭載。メニューボタンから「簡易デンモク」機能を使用したり、各種設定が行えます。

簡易デンモク機能

本体で直接楽曲を検索&転送できます。「歌手名」「曲名」「選曲番号」「りれき」から検索可能です。



ワンタッチ移動

ワンタッチで、楽曲の早送り、巻き戻し、サビへの移動が可能。歌を覚えたい時や練習に便利です。



ボリュームコントロール

ミュージック音量、エコーレベル、マイク音量をデジタル表記の数値で確認できます。LEDランプの光が連動するので、暗い場所での操作も問題ありません。



ボイスチェンジ

歌声にエフェクトをかけることで、いつもとは違う声でカラオケを楽しめます。テクノなど特殊な楽曲にピッタリな個性的なエフェクトも多数収録されています。



LIVE SE

拍手・歓声・指笛など、様々なSEを搭載。楽曲にあわせてデンモクや本体タッチパネルで自由に操作できます。



キーコントロール

キーの上げ下げはもちろん、標準キーを長押しすることで、お客さまによって変更された各種パラメーターをデフォルト設定に戻したり、歌われなかった予約楽曲を消去できる機能を搭載しています。



音程の変化を目で確認できるから練習に最適。

見えるガイドメロディー

正しい音程で歌うためのサポート機能。楽曲の正確な音程を、目で追える形で画面上部に表示。自らの歌声が描く軌跡と重ねあわせることで確認できます。



テロップを3サイズから選べます。

テロップサイズ変更

テロップサイズを「大」「標準」「小」の3サイズから選べます。映像を堪能したい時は「小」表示に、歌詞をしっかりと見たい時は「大」表示にするなど、シーンに応じて最適なレイアウトで歌えます。



持ち込んだ写真を背景画像に設定できる。

フォトカラオケ

フロントパネルのUSB端子にメモリを差し込むことで、カラオケの背景画像にお気に入りの写真を設定できます。パーティーや歓送迎会にもオススメです。



部屋にあわせて音響を設定できる。

スピーカ出力設定

部屋の形状にあわせ、スピーカの出力を「ステレオ」「モノラル」「ブレンド」から選ぶことで、その部屋のどこにいても最適なサウンドが楽しめます。

自動で故障状況を通知する。

SASシステム

故障通知システム(Self-recovery Active-calling Service)機能。本体に異常が発生した場合、自動的に故障状況を通知するので、迅速に対応することができます。

ハウリングを自動で除去。

自動最適化設定

ハウリングの原因を自動的に検出する「ルーム特性」機能を搭載。部屋の形状、スピーカの設置レイアウトにかかわらずハウリングの発生を事前に抑制します。

“ひとりカラオケ”にも対応！

ひとりカラオケモード

ひとりカラオケ専用モードを搭載。本体タッチパネルに「早戻し」や「もう一回」など、ひとりカラオケでよく使われる機能を表示できます。



ヘッドホンジャック

ヘッドホンをしてカラオケが歌えるようにヘッドホンジャックをアンプに搭載。スピーカとヘッドホンの音量を別々に調整できるほか、切り替えもカンタンです。



アンプ

(デジタル方式ハイパワーアンプ DAM-AD5000G)

ハイパワー&高音質にこだわったデジタルアンプ。軽量・小型設計なので、設置場所を選ばず、持ち運びもカンタンです。



※別売となります。

歌唱力を分析し、アドバイス!

精密採点DX

「メロディーどおり歌えているか」はもちろん「コブシやビブラートが上手く使えたか」まで、歌声を徹底分析します。

課金可能



全国ランキングを確認できる!

ランキングバトル

曲別全国ランキングがリアルタイムで分かる人気の採点ゲーム。全国平均点や自分の順位がその場で分かります。



歌い方次第で、未来が変化!

YOUR STORY

～あなたの歌が物語を決める～

NEW

歌唱次第でストーリーが次々と変わっていくゲーム。様々なエンディングが楽しめます。



キッズにオススメの採点ゲーム!

名探偵コナン

なぞときカラオケ

～真実はいつもひとつ～
名探偵コナンの採点ゲーム。歌ったあとは、クイズゲームにチャレンジできます!

NEW



©青山剛昌 / 小学館・読売テレビ・TMS 1996

最後まで歌いきれるか!

完唱! 歌いきりまショー!!

課金可能

「最後まで歌いきる」ことを目指す採点ゲーム。音程・リズム・歌唱テクニックをもとに、審査員たちが歌声を判定します。



シンプルで気軽な採点ゲーム!

シンプル採点

個性豊かなキャラクターたちが歌声にコメントをしてくれます。

課金可能



— CONTENTS

楽しさ広がるコンテンツ。

課題をこなしてレベルアップ!

DAM ボイストレーニング

課金可能

手軽にできる本格的なボイストレーニング。課題をクリアしながら、順番に高度なステップへと挑戦できます。



美川憲一があなたの歌を判定!

美川憲一の アンタ、歌えんの!?

歌声を判定しながら、美川さんが不思議なキャラクターに次々変身!曲中と歌唱後の辛口コメントも見逃せません。



チーム対抗で楽しめる!

カラオケ 紅白歌合戦

課金可能

紅組・白組に分かれて楽しめる、チーム対抗採点ゲームです。



歌声を、その場でCDに!

即席 カラオケCDプレス2

カラオケ音声をその場でCDに。試聴や歌い直しもできるので、納得の一枚を制作できます。



ビンゴゲームをカラオケで!

BINGO

パーティーなどでおなじみのビンゴゲーム。LIVE DAMならではのダイナミックな演出が楽しめます。



コンテンツ課金に対応!

ビルコインボックス

奥行き230mmの薄型コインボックス。カラオケ以外にも、様々なコンテンツに課金設定できます。



※別売となります。

ナイト市場向けコンテンツや 機能も充実

女の子とのデュエットを再現! バーチャルカラオケ

可愛い女の子が画面に登場。キャバクラやクラブでのカラオケをイメージしたデュエットが体験できます。




グラビア撮影×採点ゲーム! 激写!ときめき採点

あなたの歌声で、毎月更新される“ときめきガール”を激写できる!上手に歌えたら、ときめきガールからの、お宝コメントも聞けちゃいます!



曲順変更

予約されている曲順を、本体を操作することで自由に変更することができます。



難易度MAX!超難関!!

完唱! 歌いきりまショー!!激辛

激辛審査員による、上級者向け採点ゲーム。今までのゲームで物足りないという方にオススメです。



あなたの歌声で彼女を
メロメロにできるのか!?

Sweet Angel

上手に歌えたら女の子のセクシー映像が楽しめる採点ゲーム。「キャバ嬢編」と「温泉若女将編」、「セクシー上司編」の3種類をご用意しました。



楽しく歌って、目標点数を目指そう!!

一曲入魂! ビタリ当てまショー!!

決められた目標点数と同じ点数を目指す新しいタイプの採点ゲーム。歌の上手さに関係なく遊べる、新しいタイプの採点ゲームです。



ここだけ採点りれき

採点結果の集計表示機能です。その日に行った採点の結果を、もう一度確認したい時などに便利です。




新登場の“SmartDAM”なら お客さま情報をまとめて管理できます。

SmartDAMオーナー様専用モード“ママさんデンモク”

顧客管理機能

名前や年齢から、好きなお酒や歌唱履歴まで、お客さまの情報をSmartDAMで一元管理できます。本体搭載のカメラを使用して顔写真を撮影できるなど、画像の登録も可能です。



メール一斉送信

SmartDAM上でメールの作成&送信が可能。本体にメールアドレスを登録しているお客さまに、一斉に情報発信できます。

※来春対応予定。

[管理できるお客さま情報]

- 名前
- 連絡先
- 誕生日
- 好きなお酒(飲み方)
- 来店履歴
- 会社名
- 顔写真
- いままで歌った楽曲 etc.



LIVE DAMで 新しくなった「DAM★とも」を楽しもう!

DAMカラオケのWEBサービス「DAM★とも」がさらに進化しました。デザインリニューアルと新しい機能を追加して生まれ変わりました。

業界最多!
最大6動画まで
コラボ可能!

最大6つの動画でコラボできる!

DAM★とも 動画

撮影した動画をサイトにアップして、再生や公開することができます。さらに、最大6画面までのコラボに対応。みんなでハイクオリティで面白い動画を作る楽しみが広がります。



※画像はイメージとなります。

高音質
録音なら
DAM★とも

最大12音声の多重録音が楽しめる!

DAM★とも録音

DAMならではの高音質な録音を楽しめます。しかも、最大12回までコラボに対応。離れた仲間と合唱やハモリ、デュエットで最高の作品を完成させましょう。

DAM★とも精密採点


人気の精密採点が「DAM★とも」に登場。「歌唱軌跡」や細かい採点結果をどこでも楽しめるようになりました。歌唱力をアップしたい方に最適です。



入会&ログインが簡単に!

番号入カログイン

「DAM★とも」の会員登録やログインがPC、スマートフォン、SmartDAMで可能となりました。CDMカード、FeliCaカードのログインに加えて、その場ですぐに「DAM★ともID」が作れます。



デザインも使いやすさも一新しました!

DAM★とも専用サイト

専用サイトのデザインも一新! わかりやすいサイドバーで目的の場所に簡単にアクセス可能になりました。

ナイスボタン

気に入ったら「ナイス!」ボタンで評価が可能! ナイスをたくさん集めた曲はお手本として、カラオケ検索画面に表示されます。

スマートフォン

「DAM★とも」サイトはスマートフォンに対応! iPhone、Android端末から最適化されたメニューでいつでもアクセスできます。

オーディション・キャンペーン

会員限定のオーディションやプレゼント企画を随時開催中! 詳細は、SmartDAM、「DAM★とも」サイトでチェックできます。

より快適に、華やかに。

DAMシリーズのポテンシャルを引き出す周辺機器の数々。



デジタル方式ハイパワーアンプ
DAM-AD5000G

- | 商品コード | 003096 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 寸法/重量: 420(W)×82(H)×220(D)mm
 - ※ケーブルガード含むと260(D)mm/4.0kg
 - 電源電圧: AC100V 50/60Hz
 - 消費電力: 220W
 - 定格出力: 160W+160W(8Ω JEITA)/240W+240W(4Ω JEITA)
 - 入力端子: 音声1系統2入力(A・B)
 - 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファ出力1系統、ヘッドホン出力標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統



デジタル方式ハイパワーアンプ
DAM-AD4

- | 商品コード | 003071 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 寸法/重量: 420(W)×124(H)×277(D)mm
 - ※ケーブルガードを含むと316(D)mm/6.1kg
 - 電源電圧: AC100V 50/60Hz
 - 消費電力: 280W
 - 定格出力: 100W+100W+100W+100W(8Ω JEITA)/150W+150W+150W+150W(4Ω JEITA)
 - 入力端子: 音声/映像6系統、マイク入力1系統、メインアンプ入力1系統
 - 出力端子: プリアンプ出力1系統、スピーカー出力4系統、録音出力1系統、映像出力1系統(4出力)、サブウーファ出力1系統(モノラル)



デュアルツイーター搭載スピーカ
DDS-950III (2本1組)

- | 商品コード | 001636 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 20cmウーファ+デュアルツイーター構成で豊かな間接音を表現
 - ナイト/ボックス向けの2つの音質チューニングが選択可能
 - 使用スピーカー: ウーファ20cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2
 - インピーダンス: 8Ω
 - 定格入力: 80W
 - 最大入力: 250W
 - 寸法/重量: 460(W)×252(H)×285(D)mm/7.1kg(1本)



デュアルツイーター搭載スピーカ
DDS-910III (2本1組)

- | 商品コード | 001637 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 16cmウーファ+デュアルツイーター構成で豊かな間接音を表現
 - ナイト/ボックス向けの2つの音質チューニングが選択可能
 - 使用スピーカー: ウーファ16cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2
 - インピーダンス: 8Ω
 - 定格入力: 70W
 - 最大入力: 200W
 - 寸法/重量: 348(W)×205(H)×245(D)mm/5.1kg(1本)



SmartDAM
TM10

- | 商品コード | 003661 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- モニター: 10.1インチTFT W1200×H800(WXGA) タッチパネル式カラーモニター(1,677万色)
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力: DC8.4V 900mA/7.6W
 - 寸法/重量: 292.0(W)×238.6(H)×110.2(D)mm/1.3kg(充電電池を除く)
 - 無線規格: IEEE802.11a/b/g/n準拠
 - 付属品: 専用スタイラスペン
 - ICカードインターフェース: FeliCa(非接触型ICカード技術方式)

ACアダプタ
PMC/TM ACアダプタ

- | 商品コード | 003664 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 電源電圧/消費電力: AC100V 50/60Hz/240W
 - 定格出力: DC12V 4A
 - 寸法/重量: 115(W)×36(H)×54(D)mm(電源コード含まず)/320g(電源コード含む)
 - 対応機種: TM10、PMC35、PMC25、PMC33

電源2分岐ケーブル
TM-2W

- | 商品コード | 003665 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- ケーブル長: 220mm
 - ※TM10専用ケーブルです。対応機種以外には使用できませんのでご注意ください。



デンモク カラオケリクエストコマンド
CM2000

- | 商品コード | 003660 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- モニター: 7インチワイドTFT W800×H480以上 タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力: DC8.4V 400mA/3.4W
 - 寸法/重量: 205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/750g(充電電池を除く)
 - 無線規格: IEEE 802.11a/b/g
 - 付属品: 専用スタイラスペン
 - ICカードインターフェース: FeliCa(非接触型ICカード技術方式)



デンモク カラオケリクエストコマンド
PM300zB

- | 商品コード | 003590 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- モニター: 7インチワイドTFT W800×H480以上 タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 充電方式: リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力: DC8.4V 300mA/2.5W
 - 寸法/重量: 205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/700g(充電電池を除く)
 - 付属品: 専用スタイラスペン



PM300zB/PM200zB用無線受信機
DAM-SLzB

- | 商品コード | 002010 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- コード長: 1.5m
 - 寸法/重量: 75(W)×55(H)×8.5(D)mm/70g(コード含む)
 - 定格電圧/消費電力: DC5V 65mA



デンモク デスクトップチャージャー(3連型)
PMC35

- | 商品コード | 001619 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz/58VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電圧: 1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 3A
 - 寸法/重量: 230(W)×123(H)×250(D)mm/1.3kg(ACアダプタ、電源コード含む)



デンモク ラックマウントチャージャー(2連型)
PMC25

- | 商品コード | 001618 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 定格/実効電力: DC12V 4A 50/60Hz/40VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電圧: 1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A
 - 寸法/重量: 231(W)×112(H)×411(D)mm/2.2kg(ACアダプタ、電源コード含む)



ワイヤレス LAN アクセスポイント
DAM-AP110

- | 商品コード | 003576 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 定格電圧/消費電力: DC5V/1.0A(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 155(W)×120(H)×32(D)mm/265g(アンテナ、突起部含まず)



ADSL・光回線共用ルータ
RTX810MB

- | 商品コード | 001729 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 電源: AC100V 50/60Hz
 - 最大消費電力: 11W
 - 最大消費電流: 0.23A
 - 寸法/重量: 220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm/870g



一般公衆回線用モデム
DAM-MDM90B

- | 商品コード | 001667 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 電源: AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
 - 消費電力: 3W
 - 寸法/重量: 130(W)×32(H)×90(D)mm/150g



ビルコインボックス(縦置きタイプ)
BB-5000

- | 商品コード | 005324 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 寸法/重量: 143(W)×227(H)×230(D)mm/6.0kg
 - 接続可能機種: DAMシリーズ
 - 使用貨幣: 100円硬貨、1,000円紙幣
 - 貨幣収納枚数: 100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚
 - ※DAM-XG5000Gと接続時にインテリ設定可能。課金情報やコンテンツ別の設定可能。



自動3回線切替器
DAM-CL3ND

- | 商品コード | 001771 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 電源仕様: AC100V 50/60Hz
 - 仕様: 3回線分岐(DAM・一般電話・FAX回線から選択)
 - ナンバーディスプレイ対応
 - 寸法/重量: 220(W)×46(H)×250(D)mm/1.3kg



DAMとも動画専用カメラ
DAM-MC5000

- | 商品コード | 003095 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- 定格電圧/消費電力: DC12V/1.0A(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量: 100(φ)×62.5(H)mm/160g
 - 有効画素数: 768(H)×494(V)約38万画素
 - 撮像素子: 1/3インチ、インターライン方式 NTSC CCD



専用CDドライブ
DAM-CD5000

- | 商品コード | 003092 |
|-------|--------|
|-------|--------|
- CDプレス用、防塵対策済
 - 寸法/重量: 172(W)×64(H)×242(D)mm/1.35kg
 - 接続方式: USBケーブル接続
 - 書き込み速度: CD-R 40倍

XG5000G専用ハードディスク
DAM-XG5000G HDD-Bキット

- | 商品コード | 003607 |
|-------|--------|
|-------|--------|



800MHzワイヤレスマイクレシーバ
DWR-1000

商品コード	003701
☐ 受信方式:800MHz帯電波方式 ☐ 最大30ch対応 ☐ 寸法/重量:420(W)×49(H)×170.9(D)mm/1.9kg ☐ 音質切替スイッチ付 ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。	



800MHzワイヤレスマイク
DWM-1000(G)(S)

商品コード	003703(ゴールド) 003704(シルバー)
☐ 音質切替スイッチ付 ☐ マイクユニット:ダイナミック単一指向性 ☐ 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池) ☐ 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/304g ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。	



マイク用充電器
DWC-1000

商品コード	003702
☐ 充電方式:急速充電 ☐ 標準充電時間:約5時間(DWM-1000充電時) ☐ 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ) ☐ 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm/430g	



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ
WITR-200

商品コード	003611
☐ 受信方式:赤外線方式 ☐ 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ) ☐ 寸法/重量:152(W)×42(H)×140(D)mm/410g ☐ 音質切替スイッチ付 ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。	



赤外線ワイヤレスマイク
WITM-200/A(黄),B(緑)

商品コード	003613(A) 003614(B)
☐ 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド ☐ マイクユニット:ダイナミック単一指向性 ☐ 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池) ☐ 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/295g	



外部受光ユニット
WITS-20

商品コード	003612
☐ 受光周波数:2MHz帯 ☐ ケーブル長:20m ☐ 寸法/重量:71(W)×41(H)×32(D)mm/50g (ケーブルを除く)	



マイク用充電器
DWC-1000

商品コード	003702
☐ 充電方式:急速充電 ☐ 標準充電時間:約5.5時間(WITH-200充電時) ☐ 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ) ☐ 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm/430g	



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ
TDR-4000

商品コード	005794
☐ 受信方式:赤外線方式 ☐ 出力端子:2端子(※片側のみ(1+2)MIX出力) ☐ 電源:AC100V 50/60Hz ☐ 寸法/重量:200(W)×53(H)×161(D)mm/890g ※外部受光ユニット:TDS-N5(ケーブル長5m)×1、TDS-N10(ケーブル長10m)×1	



赤外線ワイヤレスマイク
TDM-600/A(青),B(橙)

商品コード	005796(A) 005797(B)
☐ 音質切替スイッチ:D:ダイナミック/B:ブライ ☐ マイクユニット:ダイナミック単一指向性 ☐ 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池) ☐ 寸法/重量:250(L)×57(φ)mm/330g	



外部受光ユニット
TDS-N10

商品コード	005798
☐ 受光周波数:2MHz帯 ☐ ケーブル長:10m ☐ 寸法/重量:35(W)×29(H)×75(D)mm/190g	



マイク用充電器
TDC-330

商品コード	005795
☐ 充電方式:タイマー充電 ☐ 標準充電時間:約6.5時間 ☐ 電源:DC12V/1A(専用ACアダプタ) ☐ 寸法/重量:152(W)×116(H)×80(D)mm/480g	



ライティングコントローラ
SL-C5000

商品コード	003082
☐ 電源:AC100V 50/60Hz ☐ 消費電力:最大360W ☐ 寸法/重量:420(W)×80(H)×220(D)mm/3.0kg ☐ 特長・備考:DAI-XG5000/G専用演出照明機器(他機種は音声信号によるコントロールのみ)	



6灯バーライト
SL-B5000

商品コード	003083
☐ 電源:DC24V ☐ 消費電力:20W ☐ 寸法/重量:740(W)×120(H)×80~135(D)mm/1.6kg ☐ 使用LED数:180個(RGB3in1)1灯30個×6 ☐ 特長・備考:フルカラーLEDライト、4台まで増設可能、接続ケーブル別売	



ハーフミラーボール
SL-M5000

商品コード	003084
☐ 電源:DC24V ☐ 消費電力:10W ☐ 寸法/重量:250(φ)×197(H)mm/2.3kg ☐ 使用LED数:25個(RGB3in1) ☐ 特長・備考:LED自照式ミラーボール、精密ステッピングモーター使用、回転数0~5回転/分、接続ケーブル別売	



ミラーボールスポット
SL-S5000

商品コード	003085
☐ 電源:DC24V ☐ 消費電力:12W ☐ 寸法/重量:155(W)×240(H)×250(D)mm/1.9kg ☐ 使用LED数:1個(ホワイト10W) ☐ 特長・備考:LEDスポットライト、カラーホイール回転数4~8回転/分、接続ケーブル別売	



50V型ハイビジョン液晶テレビ(三菱電機製)
LCD-50MLW3

商品コード	079700
☐ チューナ:地上アナログ・地上デジタル・BS/110度CSデジタル ☐ 視野角:上下・左右176度 ☐ 寸法/重量:1,155(W)×758(H)×353(D)mm/23.8kg(スタンド含む)	





LEDスリム看板
DSB-530(両面タイプ)

商品コード	005753
☐ 寸法/重量:550(W)×1,176.7(H・キャスター含む)×450(D)mm/約25kg ☐ 消費電力:約30W ☐ パネル部分寸法:メイン410(W)×454(H)mm、サブ410(W)×100(H)mm ☐ ※表示物は含まれません。 ☐ ※画像はイメージです。	

>>DAM-XG5000G

商品コード 003120




外形寸法	420 (W)×227 (H)×220 (D) mm ※ケーブルガードを含むと260 (D) mm
重量	12.2kg (HDD-B含む)
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	60W
液晶モニタ	8.5インチワイドLEDバックライトタッチパネル
内蔵スピーカ	1W×1
HDD	2TB×1基、3TB×1基
音源	MIDI音源 (同時発音数128) MPEG Layer1、MPEG Layer2、MPEG Layer3、AAC
映像	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264
通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク (100BASE-T) 一般公衆回線用=33.6kbps (店舗電話と併用可能)
AV	マイク入力2系統6端子 (フロント/リア/ワイヤレス) 音声入力ステレオ3系統 (自動感度切替) 音声出力ステレオ3系統 (音声出力/サブ出力/録音出力) 映像入力3系統 映像出力1系統 (4端子) 高映像出力D3端子1系統 デジタル映像入力HDMI端子1系統 デジタル映像出力HDMI端子1系統
コントロール	ビルコインボックス 外部リモコン (2端子) USB (フロント1端子/リア2端子) CL2/3コントロール シリアル コントロール ネットワーク (100BASE-T) ACアウトレット (連動1、非連動2)
オプション機器	SmartDAM、デンモクIDS、デンモクID、 デンモク (PM300zB、PM200zB、PM200-DK)、デンモクLite、 専用CDドライブ、ライティングシステム、 ビルコインボックス、DAMとも動画専用カメラ

>>DAM-AD5000G

商品コード 003096

外形寸法	420(W)×82(H)×220(D)mm ※ケーブルガードを含むと260(D)mm
重量	4.0kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	220W
定格出力	160W+160W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
入力端子	音声1系統2入力(A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
出力端子	ブリ出力1系統 スピーカ出力1系統2端子 サブウーファ出力1系統 ヘッドホン出力 標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統
その他	音声切替スイッチ:【E/W】 音声調整(マスター音量:1ヶ、バランス:1ヶ、ヘッドホン音量:1ヶ) ACアウトレット(連動2、非連動1)



第一興商

ホームページアドレス

www.dkkaraoke.co.jp (オフィシャルHP)

www.clubdam.com (カラオケ総合情報サイト)

※別途情報利用料が必要となります。

■仕様、外観およびコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ■写真・画像は実際の製品と異なる場合がございます。

■画面はハメコミ合成となります。 ■配信曲数および配信スケジュールは、予告なく変更される場合があります。

■このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。 ■このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。

■お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。

■FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。feliは、フェリカネットワークス株式会社の商標です。

■iPhoneは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。 ■iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

このカタログの記載内容は2012年10月現在のものです。

お問い合わせ



DAM