



Cyber **DAM** HD



Cyber DAM HD

Cyber DAM HD

DAM-G100X

マイク音量

エコーレベル

キーコントロール

0

マイク

マイク

1

2

その美しさは、 うたう人の心を奪う。

アーティストの世界観を

ありのままに再現した美しいフルHD映像。


プロの演奏家たちが奏でる

美しい生音サウンド。

美しい時間、美しい空間のためだけに

作り上げられた、Cyber DAM HD。

今宵、カラオケがあなたを魅了する。



Cyber **DAM** HD





Cyber **DAM**

洗練されたサービスと極上のホスピタリティが
求められる、特別な場所。

この場所にふさわしいカラオケであるために。

鮮やかなフルHD映像と磨きあげられたサウンドが、
特別な夜を、より華やかに、艶やかに彩っていく。

すべては、
この夜を引き立てる
ために。

高画質映像で、
アーティストの世界観を楽しむ。

フルHD映像

背景映像に16:9高解像度のフルHDを採用。細部まで忠実に表現された映像が、アーティストの世界観・楽曲の臨場感を余すことなく引き出します。



— DESIGN & FUNCTION

空間を華やかに演出する 進化した映像力&機能性。

“操作性”と“デザイン性”の両立。

10.1インチパネル

本体フロントパネルは、モニターとしての機能も充分果たす10.1インチ。液晶タッチパネルを採用しているので、一部操作を、本体から直接行えます。





外部映像を、メインモニタに。

HDMI端子

映像入力「HDMI端子」を搭載し、外部から映像を取り込めるようになりました。出力端子も搭載しているので、メインモニタに映像を表示することも可能です。



大容量ハードディスクドライブを搭載。

HDD4TB

大容量のハードディスクドライブを搭載することで、ハイクオリティな映像&サウンド表現が可能になりました。また、コンテンツも豊富に搭載しています。

テロップを3サイズから選べます。

テロップサイズ変更

テロップサイズを「大」「標準」「小」の3サイズから選べます。背景映像をじっくり楽しみたい時は「小」表示に、歌詞をしっかりと見ながら歌いたい時は「大」表示にするなど、気分やシーンに応じて最適なレイアウトで歌えます。



お客さまに気持ちよく歌ってもらうために。

リアルタイム接待採点

採点ゲームの点数をオーナーの裁量で一曲ごとに歌唱中でもアップさせることができる機能です。普段より高め得点を表示して、お客さまに気持ちよくカラオケを楽しんでもらうことができます。

- VISUAL ELEMENT

楽曲の世界観を 心ゆくまで堪能できる、 上質な映像表現。

絢香

ライブ映像とライブサウンドで、
気分はまるでアーティスト。

LIVEカラオケ


人気アーティストのライブ映像と、
ライブサウンドを忠実に再現。
フルHD映像対応LIVEカラオケ「LIVE HD」なら
まるでライブをしているような感覚で
カラオケを楽しめます。



本人映像をバックに歌える。

本人出演映像

J-POPはもちろん、演歌・
歌謡曲、洋楽、K-POPまで、
本人出演映像を見ながら歌
えます。



五木ひろし



水森かおり



西野カナ

矢沢永吉



BIGBANG



©ホリプロ「日本武道館 ざよならコンサート」

山口百恵



Lady GaGa

“タカラヅカ”の世界をカラオケで。

宝塚歌劇映像

宝塚歌劇の世界観をカラオケで完全再現。あの華麗なる舞台を映像で楽しみながら歌えます。



©宝塚歌劇団



— SOUND TECHNOLOGY

“うたい心地”にこだわった 本物のサウンド。

幅広いジャンルからナイト市場で満足いただける楽曲をラインナップ。



バンドサウンドをバックに歌える。

生音演奏楽曲

プロの演奏家による生音演奏楽曲を、8,200曲*以上搭載。
最近のヒット曲から、懐かしの演歌・歌謡曲、さらには洋楽まで、
深みのあるサウンド、グルーブ感あふれる演奏が
歌声を、さらに引き立てます。

*楽曲数は2012年9月現在のものとなります。

“お手本”と一緒に歌えます。

ガイドボーカル

アーティストの歌声に忠実な「お手本ボーカル」を聴きながら歌えるため、はじめての曲や難しい曲でも安心です。



巨匠のオリジナルアレンジにあわせて。

名演シリーズ

ギターとピアノの巨匠によるオリジナルアレンジ&演奏。まるで、すぐ隣で演奏してくれているような臨場感が楽しめます。

幅広いレパートリーを活かせる。

外国曲

洋楽のみならず、韓国曲、中国曲、フィリピン曲を搭載しているのも、幅広いレパートリーを存分に活かせます。また、海外の方とのカラオケにも活用できます。

空間にあった音響に設定できるなど、細部までサウンドを調整可能。こだわりが、最上のカラオケ空間を実現します。

音量を数値で確認できる。

ボリュームコントロール

ミュージック音量、エコーレベル、マイク音量をデジタル表記の数値で確認できるため、暗い場所での操作も問題ありません。



部屋にあわせて音響を設定できる。

スピーカ出力設定

部屋の形状にあわせ、スピーカの出力を「ステレオ」「モノラル」「ブレンド」から選ぶことで、その部屋のどこにいても最適なサウンドが楽しめます。

ハウリングを自動で除去。

自動最適化設定

ハウリングの原因を自動的に検出する「ルーム特性」機能を搭載。部屋の形状、スピーカの設置レイアウトにかかわらずハウリングの発生を事前に抑制します。

— CONTENTS

お客さまの夜を さらに盛りあげる 多彩なコンテンツ。

女の子とのデュエットを再現!

バーチャルカラオケ

課金可能

可愛い女の子が画面に登場。まるで本当にそこにいるかのようにふるまいます。キャバクラやクラブでのカラオケをイメージした仮想デュエットゲームです。



あなたの歌声で彼女をメロメロにできるのか!?

Sweet Angel

有料

上手に歌えたら女の子のセクシー映像が楽しめる採点ゲーム。「キャバ嬢編」と「温泉若女将編」「セクシー上司編」の3種類をご用意しました。



グラビアアイドルを独り占め!

独占! シャッターチャンス!!

課金可能

モニタに映し出された、アイドル動画をDAMボタンを使って好きなタイミングで撮影!撮影カットは歌唱後にまとめて閲覧できます!

※BB端末専用コンテンツになります。



楽しく歌って、目標点数を目指そう!!

一曲入魂! ピタリ当てまショー!!

有料

決められた目標点数と同じ点数を目指す新しいタイプの採点ゲーム。歌の上手さに関係なくカラオケ好きなら誰でも楽しめます。



有料 マークのあるコンテンツは課金必須となります。課金可能 マークのあるコンテンツはオーナー様のご判断によって課金対象に設定できます。

あなたの歌声を徹底分析!

精密採点Ⅱ

課金可能

歌っている最中に音程通り歌えているかが一目でわかる「見えるガイドメロディー」を画面に表示。歌唱力アップのポイントも詳細にわかります。



全国ランキングがリアルタイムで確認できる!

ランキングバトル

曲別全国ランキングの順位がリアルタイムで更新される人気の採点ゲーム。楽曲の全国平均点や自分の歌の順位がその場でわかります。

※BB端末専用コンテンツになります。



アナタが手にするのは達成感か屈辱か!?

完唱! 歌いきりまショー!!

課金可能

音程・リズム・歌唱テクニックをもとに、審査員たちが歌声を判定。強制終了もある、過酷な採点ゲームです。



根強い人気の従来コンテンツも網羅

- スペースKARAOKEオーディション
- カラオケハイパー予備校
- カラオケSuperオーディション2
- カラオケ紅白歌合戦
- カラオケトーナメント
- カラオケオーディション
- Theうたれん
- 精密採点

お店の売上アップをサポートするオプション!

コンテンツ課金システムに対応!

ビルコインボックス

奥行き230mmの薄型コインボックス。カラオケ以外にも、様々なコンテンツに課金設定できます。



歌声を、その場でCDに!

専用CDドライブ

カラオケ音声をその場でCDに。試聴や歌い直しもできるので、納得の一枚を制作できます。

※来春対応予定。



充実のサプライズ機能が お店をさらに盛りあげます。

イベント支援機能 (メッセージ表示)

キリの良い数字でイベント演出

カラオケ演奏100曲目や消費カロリー1,000kcal達成など、Cyber DAM HDで設定した数に達した場合、お祝い画面をメインモニタに表示できます。設定画面から好きなイベントをお選びいただけます。



占いおみくじ

カラオケで占いおみくじが楽しめる!歌ったあとに運勢が占われます。



便利な簡易リモコン!



接客しながらお手元で、演奏中止やキー操作など遠隔操作できます。

*Cyber DAM HDに付属しています。

- スタート/やり直し
- 演奏中止
- DAM
- 採点
- テロップサイズ変更
- キー
- テンポ
- 消音
- 接待採点★★★
- ミュージック音量
- マイク音量

さらに、新登場の“SmartDAM”なら Cyber DAM HDがもっと便利になる!

SmartDAMオーナー様専用モード“ママさんデンモク”


お客さま情報をSmartDAM上で一元管理。

顧客管理機能

名前や年齢から、好きなお酒や歌唱履歴まで、お客さまの情報をSmartDAMで一元管理できる機能です。ケータイ等で撮影した写真をBluetooth機能で転送したり、本体搭載カメラを使用して顔写真を撮影することで、画像の登録も可能。これまでのデンモクにはなかった、オーナー様専用の顧客管理機能です。

[管理できるお客さま情報]

- 名前
- 連絡先
- 誕生日
- 好きなお酒(飲み方)
- 来店履歴
- 会社名
- 顔写真
- いままで歌った楽曲 etc.



誕生日や記念日のサプライズ演出に。

メッセージ表示

SmartDAMを使えば、お客さまの誕生日や昇進のお祝い画面を作成し、メインモニタに表示するなどのサプライズも可能です。




SmartDAMからお客さまへ、情報を一斉発信できる。

メール一斉送信

SmartDAM上でメールの作成&送信が可能。本体にメールアドレスを登録しているお客さまに、一斉に情報発信できます。

※来春対応予定。



※SmartDAMは別売となります。

より快適に、華やかに。

DAMシリーズのポテンシャルを引き出す周辺機器の数々。



デジタル方式ハイパワーアンプ
DAM-AD5000G

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003096 |
|-------|--------|
- 寸法/重量:420(W)×82(H)×220(D)mm
 - ※ケーブルガード含むと260(D)mm/4.0kg
 - 電源電圧:AC100V 50/60Hz
 - 消費電力:220W
 - 定格出力:160W+160W(8Ω JEITA)/240W+240W(4Ω JEITA)
 - 入力端子:音声1系統2入力(A-B)
 - 出力端子:プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統、ヘッドホン出力標準(φ6.3mm)1系統/ミニ(φ3.5mm)1系統



デジタル方式ハイパワーアンプ
DAM-AD4

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003071 |
|-------|--------|
- 寸法/重量:420(W)×124(H)×277(D)mm
 - ※ケーブルガードを含むと316(D)mm/6.1kg
 - 電源電圧:AC100V 50/60Hz
 - 消費電力:280W
 - 定格出力:100W+100W+100W+100W(8Ω JEITA)/150W+150W+150W+150W(4Ω JEITA)
 - 入力端子:音声/映像6系統、マイク入力1系統、メインアンプ入力1系統
 - 出力端子:プリアンプ出力1系統、スピーカー出力4系統、録音出力1系統、映像出力1系統(4出力)、サブウーファー出力1系統(モノラル)



デュアルツイータ搭載スピーカー
DDS-950III (2本1組)

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001636 |
|-------|--------|
- 20cmウーファー+デュアルツイータ構成で豊かな音質を表現
 - ナイト/ボックス向けの2つの音質チューニングが選択可能
 - 使用スピーカー:ウーファー20cm/コーン型×1、ツイータ7.5cm/コーン型×2
 - インピーダンス:8Ω
 - 定格入力:80W
 - 最大入力:250W
 - 寸法/重量:460(W)×252(H)×285(D)mm/7.1kg(1本)



デュアルツイータ搭載スピーカー
DDS-910III (2本1組)

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001637 |
|-------|--------|
- 16cmウーファー+デュアルツイータ構成で豊かな音質を表現
 - ナイト/ボックス向けの2つの音質チューニングが選択可能
 - 使用スピーカー:ウーファー16cm/コーン型×1、ツイータ7.5cm/コーン型×2
 - インピーダンス:8Ω
 - 定格入力:70W
 - 最大入力:200W
 - 寸法/重量:348(W)×205(H)×245(D)mm/5.1kg(1本)



SmartDAM
TM10

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003661 |
|-------|--------|
- モニター:10.1インチTFT W1200×H800(WXGA)タッチパネル式カラーモニター(1,677万色)
 - 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力:DC8.4V 900mA/7.6W
 - 寸法/重量:292.0(W)×239.6(H)×110.2(D)mm/1.3kg(充電電池を除く)
 - 無線規格:IEEE802.11a/b/g/n準拠
 - 付属品:専用スタイラスペン
 - ICカードインターフェース:FeliCa(非接触型ICカード技術方式)

ACアダプタ
PMC/TM ACアダプタ

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003664 |
|-------|--------|
- 電源電圧/消費電力:AC100V 50/60Hz/240W
 - 定格出力:DC12V 4A
 - 寸法/重量:115(W)×36(H)×54(D)mm(電源コード含まず)/320g(電源コード含む)
 - 対応機種:TM10、PMC35、PMC25、PMC33

電源2分岐ケーブル
TM-2W

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003665 |
|-------|--------|
- ケーブル長:220mm
 - ※TM10専用ケーブルです。対応機種以外には使用できませんのでご注意ください。



デンモク カラーオケリクエストコマンド
CM2000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003660 |
|-------|--------|
- モニター:7インチワイドTFT W800×H480以上
 - タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力:DC8.4V 400mA/3.4W
 - 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/750g(充電電池を除く)
 - 無線規格:IEEE 802.11a/b/g
 - 付属品:専用スタイラスペン
 - ICカードインターフェース:FeliCa(非接触型ICカード技術方式)



デンモク カラーオケリクエストコマンド
PM300zB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003590 |
|-------|--------|
- モニター:7インチワイドTFT W800×H480以上
 - タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
 - 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
 - 定格/消費電力:DC8.4V 300mA/2.5W
 - 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm/700g(充電電池を除く)
 - 付属品:専用スタイラスペン



PM300zB/PM200zB用無線受信機
DAM-SLzB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 002010 |
|-------|--------|
- コード長:1.5m
 - 寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/70g(コード含む)
 - 定格電圧/消費電力:DC5V 65mA



デンモク デスクトップチャージャ(3連型)
PMC35

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001619 |
|-------|--------|
- 定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/58VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 3A
 - 寸法/重量:230(W)×123(H)×250(D)mm/1.3kg(ACアダプタ、電源コード含む)



デンモク ラックマウントチャージャ(2連型)
PMC25

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001618 |
|-------|--------|
- 定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/40VA(専用ACアダプタ)
 - 充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A
 - 寸法/重量:231(W)×112(H)×411(D)mm/2.2kg(ACアダプタ、電源コード含む)



ワイヤレス LAN アクセスポイント
DAM-AP110

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003576 |
|-------|--------|
- 定格電圧/消費電力:DC5V/1.0A(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量:155(W)×120(H)×32(D)mm/265g(アンテナ、突起部含まず)



ADSL・光回線共用ルータ
RTX810MB

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001729 |
|-------|--------|
- 電源:AC100V 50/60Hz
 - 最大消費電力:11W
 - 最大消費電流:0.23A
 - 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm/870g



一般公衆回線用モデム
DAM-MDM90B

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001667 |
|-------|--------|
- 電源:AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
 - 消費電力:3W
 - 寸法/重量:130(W)×32(H)×90(D)mm/150g



ビルコインボックス(縦置きタイプ)
BB-5000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005324 |
|-------|--------|
- 寸法/重量:143(W)×227(H)×230(D)mm/6.0kg
 - 接続可能機種:DAMシリーズ
 - 使用貨幣:100円硬貨、1,000円紙幣
 - 貨幣収納枚数:100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚
 - ※DAM-G100Xと接続時にインテリ設定可能。誤金情報やコンテンツ別の設定可能。



自動3回線切替器
DAM-CL3ND

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 001771 |
|-------|--------|
- 電源仕様:AC100V 50/60Hz
 - 仕様:3回線分岐(DAM一般電話・FAX回線から選択)
 - ナンバーディスプレイ対応
 - 寸法/重量:220(W)×46(H)×250(D)mm/1.3kg



専用CDドライブ
DAM-CD5000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003092 |
|-------|--------|
- CDプレス用、防塵対策済
 - 寸法/重量:172(W)×64(H)×242(D)mm/1.35kg
 - 接続方式:USBケーブル接続
 - 書込最大速度:CD-R 40倍
 - ※来春対応予定。

G100X専用ハードディスク
DAM-G100X HDD-Bキット

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003608 |
|-------|--------|



800MHzワイヤレスマイクレシーバ
DWR-1000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003701 |
|-------|--------|
- 受信方式:800MHz帯電波方式
 - 最大30ch対応
 - 寸法/重量:420(W)×49(H)×170.9(D)mm/1.9kg
 - 音質切替スイッチ付
 - ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



800MHzワイヤレスマイクフォン
DWM-1000(G) (S)

- | | |
|-------|---------------------------|
| 商品コード | 003703(ゴールド) 003704(シルバー) |
|-------|---------------------------|
- 音質切替スイッチ付
 - マイクユニットダイナミック単一指向性
 - 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
 - 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/304g
 - ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



マイク充電器
DWC-1000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003702 |
|-------|--------|
- 充電方式:急速充電
 - 標準充電時間:約5時間(DWM-1000充電時)
 - 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm/430g



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ
WITR-200

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003611 |
|-------|--------|
- 受信方式:赤外線方式
 - 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量:152(W)×42(H)×140(D)mm/410g
 - 音質切替スイッチ付
 - ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



赤外線ワイヤレスマイクフォン
WITM-200/A (黄), B (緑)

- | | |
|-------|---------------------|
| 商品コード | 003613(A) 003614(B) |
|-------|---------------------|
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
 - マイクユニットダイナミック単一指向性
 - 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
 - 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm/295g



外部受光ユニット
WITS-20

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003612 |
|-------|--------|
- 受光周波数:2MHz帯
 - ケーブル長:20m
 - 寸法/重量:71(W)×41(H)×32(D)mm/50g
(ケーブルを除く)



マイク充電器
DWC-1000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 003702 |
|-------|--------|
- 充電方式:急速充電
 - 標準充電時間:約5.5時間(WITH-200充電時)
 - 電源:DC12V/500mA(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm/430g



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ
TDR-4000

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005794 |
|-------|--------|
- 受信方式:赤外線方式
 - 出力端子:2端子(※片側のみ(1+2)MIX出力)
 - 電源:AC100V 50/60Hz
 - 寸法/重量:200(W)×53(H)×161(D)mm/890g
 - ※外部受光ユニット:TDS-N5(ケーブル長5m)×1、TDS-N10(ケーブル長10m)×1



赤外線ワイヤレスマイクフォン
TDM-600/A (青), B (橙)

- | | |
|-------|---------------------|
| 商品コード | 005796(A) 005797(B) |
|-------|---------------------|
- 音質切替スイッチ:D:ダイナミック/B:ブライト
 - マイクユニットダイナミック単一指向性
 - 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
 - 寸法/重量:250(L)×57(φ)mm/330g



外部受光ユニット
TDS-N10

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005798 |
|-------|--------|
- 受光周波数:2MHz帯
 - ケーブル長:10m
 - 寸法/重量:35(W)×29(H)×75(D)mm/190g



マイク充電器
TDC-330

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005795 |
|-------|--------|
- 充電方式:タイマー充電
 - 標準充電時間:約6.5時間
 - 電源:DC12V/1A(専用ACアダプタ)
 - 寸法/重量:152(W)×116(H)×80(D)mm/480g



50V型フルハイビジョン液晶テレビ(三菱電機製)
LCD-50MLW3

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 079700 |
|-------|--------|
- チューナ:地上アナログ・地上デジタル・BS/110度CSデジタル
 - 視野角:上下・左右176度
 - 寸法/重量:1,155(W)×758(H)×353(D)mm/23.8kg(スタンド含む)





LEDスリム看板
DSB-530(両面タイプ)

- | | |
|-------|--------|
| 商品コード | 005753 |
|-------|--------|
- 寸法/重量:550(W)×1,176.7(H・キャスター含む)×450(D)mm/約25kg
 - 消費電力:約30W
 - パネル部分寸法:メイン410(W)×454(H)mm、サブ410(W)×100(H)mm
 - ※掲示物は含まれません。
 - ※画像はイメージです。

>>DAM-G100X

商品コード 003100




外形寸法	420(W)×207(H)×240(D)mm ※ケーブルガードを含むと280(D)mm
重量	11.0kg(HDD-B含む)
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W
液晶モニタ	10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル
内蔵スピーカ	1W×1
HDD	2TB×2基
音源	MIDI音源(同時発音数128) MPEG Layer3, AAC
映像	H.264
通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T) 一般公衆回線用=33.6kbps(店舗電話と併用可能)
AV	マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス) 音声入カステレオ3系統(自動感度切替) 音声出カステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力) 映像入力3系統 映像出力1系統(2端子) デジタル映像入力HDMI端子1系統 デジタル映像出力HDMI端子1系統(2端子)
コントロール	ビルコインボックス 外部リモコン(2端子) USB CL2/3コントロール シリアル コントロール ネットワーク(100BASE-T) ACアウトレット(連動1、非連動2)
付属品	簡易リモコン
オプション機器	SmartDAM、デンモクiDS、デンモク(PM300zB) 専用CDドライブ ビルコインボックス

>> DAM-AD5000G

商品コード 003096

外形寸法	420 (W) × 82 (H) × 220 (D) mm ※ケーブルガードを含むと260 (D) mm
重量	4.0kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	220W
定格出力	160W+160W (8Ω JEITA) / 240W+240W (4Ω JEITA)
入力端子	音声1系統2入力 (A・B) ※AとBに音声と同時に入力された時はミックスされます。
出力端子	プリ出力1系統 スピーカ出力1系統2端子 サブウーファ出力1系統 ヘッドホン出力 標準 (φ6.3mm) 1系統 / ミニ (φ3.5mm) 1系統
その他	音声切替スイッチ: [E/W] 音声調整 (マスター音量: 1ヶ、バランス: 1ヶ、ヘッドホン音量: 1ヶ) ACアウトレット (連動2、非連動1)



第一興商
ホームページアドレス


www.dkkaraoke.co.jp (オフィシャルHP)
www.clubdam.com (カラオケ総合情報サイト)

※別途情報利用料が必要となります。

- 仕様、外觀およびコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ■写真・画像は実際の製品と異なる場合がございます。
- 画面はハメコミ合成となります。 ■配信曲数および配信スケジュールは、予告なく変更される場合があります。
- このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。 ■このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
- お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) の許諾を得る必要があります。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FCは、フェリカネットワークス株式会社の商標です。

このカタログの記載内容は2012年10月現在のものです。

[お問い合わせ](#)



DAM