

JOYSOUND WAGON 2



その会場は美しき音に 新たなる感動を招く。

さらなる進化を遂げた
JOYSOUNDの
最上位・移動型オールインカラオケ

ジョイサウンドワゴンツー

JOYSOUND WAGON 2

人が集う記念すべき日に、最高のステージを飾ってほしい。

華やかなひと時に、美しい思い出を添えてほしい。

「JOYSOUND WAGON2」。

生音源ならではの心地よさと、より高画質な映像美が、
会場をやさしく包みこむ。

国内・外を問わず幅広い曲のラインアップに、
充実のアシスト機能が、歌うすべての人の心を満たす。

その進化は、新しい感動をお贈りするのために。

「MAGIX SOFTWARE」と「JOYSOUND」の共同開発

目の前で演奏しているような臨場感と心地よさ。

カラオケに新たな命(Leben)を吹き込む革新的な音源を実現。


ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1※、
ドイツ「MAGIX SOFTWARE」社が、
あらゆる楽器の音を丁寧に収録。

※2018年3月時点(MAGIX SOFTWARE社調べ)

JOYSOUNDが、新サウンド開発のために
設計した音響スタジオで徹底チューニングし、
カラオケ専用生音源「X-Leben」を開発。

X-Leben

従来のカラオケ



JOYSOUND WAGON 2



包まれ、







機動性&音質

高い機動性のオールインカラオケ。
この1台が、あらゆるシーンを上質な音楽空間に。

安心
品質の
日本製

大型キャスターを採用し、
あらゆるフロアでの使い易さを実現。
毛足の長い絨毯でもスムーズな移動が可能に。



モニター回転

18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転し、折り畳みが可能。利用シーンに合わせて調整いただけます。

ラクラク移動

スムーズな移動に便利なキャスターを採用。毛足の長い絨毯や、ちょっとした段差も簡単に移動できます。

高音質 スピーカー内蔵

低音と高音のバランスにこだわり、聞く場所を選ばないクリアなサウンドを実現。聞き心地を最重視したスピーカーユニットで、臨場感溢れる贅沢なサウンドを実現します。



JOYSOUND WAGON 2





基本機能

誰もが使いやすい操作性と高いスペックを両立して、
圧倒的なパフォーマンスを発揮。



10.1インチの大型タッチパネル

大きく見やすいワイド液晶タッチパネルを搭載。曲検索のテンキー予約、各種設定などのダイレクト操作が可能です。演奏中の曲のキーやスピードの確認、ガイドメロディ・ガイドボーカルなど幅広い機能を操作できます。

ボタン操作

曲のキーやスピードの変更、演奏停止やスタート／歌い直しなど、即時に行う必要があるものは、ボタンで簡単に操作できます。



ボリューム調整

ミュージック／マイク／マイクエコー／BGMの4つの音量レベルは、ボリュームつまみで即時操作が可能。操作時にはワイド液晶タッチパネルとカラオケモニターで、それぞれの音量レベルが確認できます。



楽曲検索

「あの頃検索」や「ランキング」、「外国語」など充実した検索機能を搭載し、歌いたい曲が探しやすい操作性を追求しました。

基本スペック

最高水準の音質と曲数で
すべての人の“歌いたい”を満足させる。

クラス最高水準の圧倒的楽曲数10万曲^{※1}を搭載。

ヒット曲はもちろん、懐かしの演歌・歌謡曲から中国曲・韓国曲、さらにご当地ソングまでも搭載。
お客様にお楽しみいただけるラインアップで、あらゆるお客様にご満足いただけます。

フルHD対応の美しい映像

アーティストの本人出演映像やライブ映像などを、高画質で鑑賞できるフルHD規格に準拠。
JOYSOUND WAGON2は、音質だけでなく画質でもワンランク上のクオリティを実現しました。



テロップ全ルビ対応^{※2}

カラオケテロップの日本語曲の漢字全てにルビを表示。外国の方にもお楽しみいただけるよう、日本語曲のルビをローマ字に設定することも可能です。



ボーカルアシストで
カラオケ歌唱をサポート。

業界最高峰のシンセサイザー技術を駆使したボーカルによる、歌唱サポート機能を搭載。カラオケの練習や、歌い方を忘れてしまった時など様々なシーンで活用いただけるよう、ほぼ全ての日本語曲で対応。

ボーカルアシスト

お手本ボーカル

ON

変更



映像コンテンツ

幅広い世代の歌を盛り上げる、
多彩なジャンルの本人映像が満載。

最新のアーティストから懐かしのアーティストまで幅広いジャンルの本人出演映像を多数搭載。



石原裕次郎



川中美幸/弦哲也
「二輪草」



チェウニ
「トーキョー・トワイライト」



天童よしみ「珍島物語」



増位山太志郎「男の背中」



山本譲二「花も嵐も」

採点アプリ

人が集う場をさらに盛り上げる採点アプリケーション。

**分析採点
マスター**



自分の歌声を細かく分析可能。歌唱中は分析採点の評価ポイントである音程表示、しゃくり、ビブラートの回数がリアルタイムに表示され、結果画面では評価ポイント毎に得点を確認でき、カラオケの上達を狙った効果的な練習に活用いただけます。また、プレイバック機能を利用し、歌った曲をすぐに再生し録音された自分の歌声と音程を確認することができます。

いきなり採点



歌っている途中にいつでもボタン一つで採点を楽しめます。

チャレンジ採点



点数によって歌唱時間が変化する、スリル満点の採点コンテンツ。

ドキドキ採点



歌唱中の点数や採点結果に応じて、ストーリーやご褒美映像が変化します。

ゲームコンテンツ

歌うだけではない楽しみを彩る、
遊び心を刺激するゲームコンテンツ。



カラオケを盛り上げる拍手・効果音・おもしろボイスが充実。タッチパネルで、さらに選びやすくなりました。



おなじみのパーティゲームBINGOを搭載。
ドキドキする演出で、イベントを盛り上げます。



カラオケ歌唱後にゲーム感覚で楽しめる
スロットを搭載。店舗のキャンペーン等でも
ご活用いただけます。

ナイトコンテンツ

時を忘れるほどに、遊び尽くす。豊かなナイトシーンを創り出す。



歌唱中の点数や採点結果に応じて、
映像やストーリーが変化。点数が高いと、
人気セクシーアイドルやイケメンのご褒美
映像に出逢えるかも。



採点結果に応じてパネルがめくられ、
人気セクシーアイドル、イケメンの隠され
たフォトパーツがオープンに。すべてを
制覇できるか？



セクシーな女優を多数収録。ゲームを
盛り上げる、魅力あふれる演出が満載。

全曲アダルト背景映像での 歌唱が可能。

曲を予約する際に、アダルト背景映像に設定する
ことでどの曲もセクシー映像で歌うことができます。



弊社がご提供するアダルトコンテンツにつきましては、デフォルト設定(初期設定)は「使用OFF」状態となっており、ナイト市場にてご利用される際、環境設定で「使用ON」に変更してご利用いただく仕様となっております。カラオケボックス、アミューズメント複合施設等ではあらゆる世代の方が来店される為、設置時の環境設定について十分にご理解とご注意をお願いします。

機器仕様



—— 操作側 ——



—— スピーカー側 ——



—— 側面 ——

JS-NXW JOYSOUND WAGON2 [一体型カラオケコマンダ]

○外形寸法(通常使用時):W630×H1,375×D650mm ○外見寸法(モニター収納時):W630×H1,065×D650mm ○重量:約52kg(電源コード含む) ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○消費電力:130W(演奏時) ○HDD:3TB×1基搭載 ○SDカード:1枚搭載 ○音源:X-Leben ○エフェクト:MTK,31バンドイコライザー、歌唱アシスト ○生音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) ○映像:フルHD対応 ○予約曲数:最大19曲 ○キーコントロール:±6段階、標準 ○スピードコントロール:±5段階、標準 ○ガイドメロディ:大、中、小、OFF ○演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ○演奏開始:自動、手動 ○予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、録音予約、背景映像選択予約 ○エコーパターン7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ウィンテージエコー、OFF) ○ハウリングキャンセラー:対応 ○使用回線:光回線、ADSL、モバイル(モバイル回線使用時はモバイルアダプタをご利用ください) ○音声出力:1系統 ○映像出力:1系統コンボジット ○音声入力:1系統 ○映像入力:1系統コンボジット ○マイク入力:2系統 ○最大出力:100W ○LAN端子:1系統 ○USB端子:1系統 ○サービスコンセント:非連動1 ○スピーカー:100W ○インピーダンス:8Ω ○モニターサイズ:18.5インチ ○付属品:音声コード、映像コード 各1本

周辺機器



JR-500 キョクナビ

○外形寸法:約W206×H152×D76mm、約W206×H152×D35mm(スタンド含まず) ○重量:約770g(バッテリーを含む) ○温度条件:5~35℃ ○湿度条件:45~80% ○無線LAN:規格IEEE802.11 b/g/n ○周波数:2412~2472MHz ○消費電力:操作時 約3.5W 充電時 約15W ○バッテリー:リチウムイオン電池(BT-500) 3.85V 5600mAh

JR-300BC

バッテリーチャージャー


○外形寸法:W203×H88×D103mm ○重量:約670g ○電源電圧:AC100V 50/60Hz ○温度条件:5~35℃ ○湿度条件:45~80% ○使用方法:据置き、壁掛け兼用 ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル(JR-300BC)、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z)、壁掛用アタッチメント



JR-PWMB01

キョクナビ用壁掛け金具

○外形寸法:W303×H165×D173mm ○重量:約650g ○使用方法:壁掛け兼用 ○付属品:壁掛け取付用ネジ、クレードル固定用ネジ



WM-620

赤外線ワイヤレスマイク

○外形寸法:φ60×L254mm(最大直径×長さ) ○重量:約325g(専用ニッケル水素電池を含む) ○送信周波数:2MHz帯:Ach 2.06MHz Bch 2.56MHz、4MHz帯:Ach 4.55MHz Bch 4.95MHz ○付属品:専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(4種類:緑・赤・青・紫) ※音質切替/IR出力切替機能付き



—マイク

—充電器

WT-6200

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

○外形寸法:W160×H44×D151mm ○重量:約505g ○消費電力:5.4W ○受信方式:スーパーヘテロダイン方式 ○チャンネル数:2チャンネル ○出力レベル:マイク55mV(変調度24KHz dev. VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時) ○電源:DC10.5V、0.5A ○付属品:ACアダプター(AC-WT6000)、充電器(MCH-01)、受光センサー(WS-H5・WS-H10)、取付金具、接続ケーブル



MCH-01

ワイヤレスマイク用充電器

○外形寸法:W146×H110×D72mm ○重量:約470g ○消費電力:11.5VA ○特徴:BMBブランドのワイヤレスマイク全てに充電を対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売のスペーサーが必要) ○付属品:ACアダプター、電源ケーブル

ATW-T63/TS63

UHFワイヤレスマイクロホン

○外形寸法:φ56×L223mm(最大直径×長さ) ○重量:約267g(専用ニッケル水素電池を含む) ○型式:ダイナミック型 ○指向特性:単一指向性 ○周波数特性:100~15,000Hz ○付属品:専用ニッケル水素電池 RB3UTG(1900mAh)(本製品に実装済み)



ATW-R76

UHFワイヤレスレシーバー

○外形寸法:W210×H44×D226mm(突起物含まず) ○重量:約1,380g ○受信周波数:806.125~809.750MHz(30波) ○チャンネル数:B型指定の30チャンネルのうち2チャンネル ○受信感度:15dBμV(SN比30dB、1KHz、周波数偏移±30KHz) ○アンテナ入力端子:BNC型(50Ω) ○付属品:ACアダプター(AD-SM1220A0)、1/4λアンテナ×2(L78mm)、3.0m 接続コード、RCAピンプラグ⇄φ6.3mmモノラル標準プラグ(L型)×2



BC701

2連装急速充電器(バッテリーチャージャー)

○外形寸法:W151×H80×D70mm ○重量:約370g ○方式:急速充電 ○標準充電時間:約5.5時間 ○付属品:ACアダプター(AD-SL1205A0)

JR-90

選曲リモコン

○外形寸法:約W83×H215×D33mm ○重量:約240g(電池含む) ○付属品:単3電池×2本



RS-01 (生産終了 在庫限り)

リモコンサテライト

○外形寸法:W48×H33×D28mm ○重量:約81g(ケーブル含まず) ○消費電力:0.8W ○全機種対応 ○付属品:ケーブル・ミニDIN4端子10m、固定金具、ケーブルランプ



BR-X1

ブロードバンドルーター

○外形寸法:W128×H28×D104mm ○重量:約300g(ACアダプター含まず) ○温度条件:5~40℃(使用時) ○湿度条件:25~85%(結露なきこと) ○付属品:ACアダプター、AC延長コード、ゴム足、ACアダプターコード抜け防止ランプ



CPTrans-ME-X

通信アダプタ

○外形寸法:W105×D60×H27mm ※突起部除く ○重量:約87g(本体のみ) ○内容:本体、ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書(保証条件記載)、アンテナ端子保護キャップ、USB端子保護キャップ、注意点のご案内
※「CPTrans-ME-X」は内蔵アンテナを使用する為、外付けのアンテナは使用しません。
※「KDDI LTE 配信サービス」を利用するには、別途LTE通信料が発生します。



○掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。○画面、画像はハメコミ合成及びイメージです。○製品に搭載されている楽曲、音声、映像、画像、ソフトウェアその他のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他の知的財産法で保護され得る権利をいいます)は、株式会社エントリア又は株式会社エントリアにライセンスを与えた第三者に帰属します。○掲載されている写真を無断で転用することは禁じます。○掲載の内容は2018年4月時点のものです。○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。○一部機能は有料です。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。○Entier(エンティア)は、株式会社製作所の日本およびその他の国における商標です。○日本語変換は、オムロンソフトウェア株式会社のAdvancedWnnを使用しています。AdvancedWnn©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.2002-2014 All Right Reserved. ○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。○「MAGIX」はMAGIX AGの登録商標です。



お店などで業務用カラオケを利用する場合は予め一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権等管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。カタログに掲載の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が据付け・取付けを行なうことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。なお、当社以外が行った据付け・取付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故・損傷につきましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても画像や音が出ない。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。

電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止して下さい。

故障や事故防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談下さい。

The logo for JOYSOUND, featuring the word "JOYSOUND" in a bold, red, sans-serif font. A thick, red, curved line sweeps across the lower half of the page, starting from the left edge and ending on the right, partially obscuring the logo.

JOYSOUND

お問い合わせ

株式会社 **エクシング**

[東京本社] 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館

☐ 製品のご案内

☐ コンテンツのご案内

<https://joysound.biz>

<https://www.joysound.com>

XING1804-ST-10000-DC