



**Party DAM HD**

# 訪れるお客様の声





# に応えた、進化系 Party DAM。



パーティ仕様のエンターテインメントマシンが、フルハイビジョン対応となってさらなる進化を遂げました。さまざまな宴会に対応した豊富な楽曲ラインナップ、ゲームコンテンツ、そして、BGM や MC としても使える充実の機能性。スムーズな取り回しを実現するコンパクトデザインがさまざまなシーンでの活躍をお約束します。

## フルハイビジョン×コンパクト Party DAM HD

# All in One

カラオケのすべてを搭載した、オール・イン・ワンDAM。

フルハイビジョンBGVに新対応したParty DAM HD。

ラック内部には、ワイヤレスマイクやデンモクにいたるまで、多彩なオプションを収納可能としました。

カラオケのみならず、BGMや司会用としても活躍するすべてをこの一台に搭載しています。



多彩なオプションをラック内部に収納可能。

ラック内部には収納スペースを確保し、ワイヤレスマイクやデンモクはもちろん、モデム、ルータなど、カラオケに必要なすべてをこの一台に収納可能としました。

※写真はイメージです。





### タッチパネル式大型ディスプレイ

本体前面にはタッチパネル式でらくらく操作できる10.1インチワイド液晶を搭載しています。画面のメニューをタッチするだけで、使いたい機能がすぐに呼び出せて便利。見やすい高輝度ディスプレイを採用し、楽曲の予約や確認もスムーズに行えます。



### フルハイビジョンディスプレイ対応

フルハイビジョン画質による外部ディスプレイ出力に新対応。HDMI端子を本体前面に搭載し、配線接続もスムーズ。場所を選ばず、いつでもどこでも高画質な映像が楽しめます。



### さらに進化したサウンドクオリティ

8インチに大型化したウーファ2基が、広いパーティ会場でもその力を発揮。また、従来から定評のあるヤマハ製の音源を採用し、さらに進化したサウンドクオリティを実現しています。



### 画面は見やすい角度に調整可能

画面部分は15°の角度で調整が可能。見やすいアングルに変えられるので、タッチパネルの操作性がさらにアップします。角度調整も簡単に行うことができ、みんなにやさしい使いやすさを実現しています。



### らくに運べる150mm大径キャスタ


厳しい耐久テストをクリアした150mmの大径キャスタを採用。優れた移動性・耐久性を実現しています。また、ちょっとした段差もらくに移動できる足かけ用のステップも便利です。



人が集まるさ



5



# BGM

パーティを楽しく盛り上げるBGM・効果音として。



# MC

結婚式場はもちろん、学校



さまざまなシーンで。みんなの笑顔に、さらなる喜びと感動を。

DAMシリーズが誇る高品質をたくさんのお客様のもとへ。笑顔の集まる場所に、さらなる喜びと感動の波が広がります。



旅館・ホテル


レストラン  
・  
カフェ

結婚式場

学校・集会場

カルチャースクール

街コン会場



# EVENT

や 施設等での司会用として。

いつでもどこでも歌って遊べるカラオケマシンとして。

歌って楽しむ。ゲームで盛り上がる。  
パーティ仕様の多彩なコンテンツ。

会場を笑顔いっぱいにするゲームやBGMをはじめ、  
楽しく採点できるコンテンツや手軽に遊べるパーティコンテンツなど、  
宴会・パーティなどに役立つアミューズメントが多数用意されています。





# Contents

## 楽しく採点できるコンテンツ



### ● 精密採点

音量、声量、リズムの基本要素に加え、ピラートやタメ、しゃくりなどもしっかり計測してくれます。



### ● 完唱! 歌いきりまショー!!

“最後まで歌いきる”ことを目指す話題の採点ゲーム。個性あふれる審査員たちが歌唱力を判定します。



### ● カラオケハイパー予備校

歌唱力の「偏差値」がわかる採点ゲーム。高得点を目指して全国のカラオケファンと楽しく競います。



### ● 元祖! 採点倶楽部

6名の審査員が、音程、音量、リズムを基準に、歌唱を採点します。  
※端末の設定によりコンテンツは異なります。



### ● カラオケトーナメント

トーナメントで対戦する採点ゲーム。優勝するのは誰?



### ● カラオケ紅白歌合戦

紅組・白組に分かれてカラオケ紅白歌合戦スタート。大人気で楽しむことができる採点ゲームです。

## 手軽に遊べるパーティコンテンツ



### ● イントロクイズ

6つのジャンルから好きな曲を選んでチャレンジ。レベルは3段階ご用意。オリジナルの問題を作って楽しむことも可能です。

※映画主題歌・ドラマ主題歌・アニメ主題歌は、年代別にも対応しています。



### ● 便利なBGM集

「結婚式」「パーティー」など、8つのシーンに合わせたBGMや楽しい効果音をご用意。臨場感たっぷりの音楽や効果音で、会場の雰囲気づくりをサポートします。



### ● 野球拳

アウト!セーフ!など、興奮度増のBGMや効果音を9種類ご用意。熱く盛り上がったご宴会場をさらにヒートアップしていきます。



### ● ビンゴ

みんなで盛り上げられるビンゴゲーム。画面のアニメーションが抽選のドキドキ感を盛り上げます。すでに出了数字一覧も表示できて便利です。  
※ビンゴカードは別途の用意ください。



### ● 星座相性診断

ふたりで協力しながら答える星座相性占い。星座による相性占いに、心理テストを加えた独自の診断結果を発表します。



### ● じゃんけんイーちゃん

軽快なサンバのリズムに合わせて、イーちゃんと楽しくじゃんけんして盛り上げられるコンテンツです。



### ● ダイコンはどれだ?

キーコンとスタートボタンでGO! アタリのダイコンを引き抜く楽しい三択ゲーム。ハズしてもキャラが豊富だからきつと盛り上げられます。

# Options



デノンカラオケリクエストコマンダー

■PM300zB

商品コード:003590

- モニター:アインシナワイドTFT 800×480ピクセル
- ネットバネム式カラーモニター(65,000円)
- 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
- 定格/消費電力:DC8.4V 300mA / 2.5W
- 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm / 700g (充電液を別く)
- 充電時間:完全充電から満充電まで約4～5時間
- その他:専用スタイルスベイン標準装備



デノンクラックマウントチャージャー(2連型)

■PMC25

商品コード:001618

- 定格/実効電力:DC12V 4A / 40VA
- 充電電流:1A(DCR 4V) / ボートTOTAL 2A
- 寸法/重量:231(W)×112(H)×43(D)mm / 2.3kg(ACアダプター・電源コード含む)



PM300zB / PM200zB用無線受信機

■DAM-SLzB

商品コード:002010

- コード長:1.5m
- 寸法/重量:75(W)×55(H)×85(D)mm / 70g(コードを含む)
- ※送信機は受信できません。



ワイヤレスLANアクセスポイント

■DAM-AP110

商品コード:003576

- 定格電圧/消費電力:DC5V / 1.0A(専用ACアダプター)
- 寸法/重量:155(W)×120(H)×32(D)mm / 265g(アンテナ、突起部含まず)
- ※LANケーブルは付属していません。



60W型フルハイビジョン液晶テレビ(SHARP)

■LC-60W7 AQUOS

商品コード:079526

- 寸法/重量(スタンド別):1363(W)×829(H)×72(D)mm / 9290g
- 寸法/重量(スタンド別):1363(W)×829(H)×344(D)mm / 9320g
- 視野角:上下・左右175度(LS11A規格準拠)



Party DAM HD専用保護カバー

■PDC-100

商品コード:003131



ADSL・光回線共用ルータ

■RTX810MB

商品コード:001729

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 最大消費電力:11W
- 最大消費電流:0.23A
- 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×60.5(D)mm / 870g



モバイル専用ルータ

■RTX810WL

商品コード:001731

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 最大消費電力:11W
- 最大消費電流:0.23A
- 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×60.5(D)mm / 870g



モバイル通信モジュール 3G用

■DATA03

商品コード:001732

- 寸法/重量:約28(W)×82(H)×12.3(D)mm / 約32g



一般公衆回線用モデム

■DAM-MDM90B

商品コード:001667

- 電源:AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター)
- 消費電力:3W
- 寸法/重量:130(W)×32(H)×90(D)mm / 150g



800MHzワイヤレスマイクフォン

■DWM-1000(G),(S)

商品コード:003703(ゴールド),003704(シルバー)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V1専用ニッケル水素充電電池
- 寸法/重量:248(L)×54(D)mm / 304g
- ※マイク側のレシーバー側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



800MHzワイヤレスマイクレシーバー

■DWR-1000

商品コード:003701

- 受信方式:800MHz同電波方式
- 最大30ch対応
- 寸法/重量:420(W)×49(H)×170.9(D)mm / 1.9kg
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- ※マイク側のレシーバー側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



マイク用充電器

■DWC-1000

商品コード:003702

- 充電方式:直流充電方式
- 標準充電時間:約5時間(DWM-1000充電時)
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプター)
- 寸法/重量:158(W)×96(H)×65(D)mm / 430g



赤外線ワイヤレスマイクフォン

■TDM-600 / A(青), B(緑)

商品コード:005796 A(青),005797 B(緑)

- 音質切替スイッチ:B:ダイナミック/A:フラット
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V1専用ニッケル水素充電電池
- 寸法/重量:250(L)×57(D)mm / 330g
- チャンネル切替スイッチ:Auto / Bch
- ※1本のマイクでAchとBchの切替が可能です。



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

■TDR-4000

商品コード:005794

- 受信方式:赤外線方式
- 出力端子:2端子(8ch別個A×1 + 2IMR出力)
- 電源:AC100V 50 / 60Hz
- 寸法/重量:200(W)×53(H)×161(D)mm / 890g
- ※付属受光ユニット-TDS-N5(ケーブル長5m)×1
- TDR-N10(ケーブル長10m)×1



マイク用充電器

■TDC-330

商品コード:005795

- 充電方式:リチウム充電方式
- 標準充電時間:約6.5時間
- 電源:DC12V / 1A(専用ACアダプター)
- 寸法/重量:152(W)×116(H)×80(D)mm / 480g



外部受光ユニット

■TDS-N10

商品コード:005798

- 受光範囲:25m以内
- ケーブル長:10m
- 寸法/重量:35(W)×29(H)×75(D)mm / 190g



赤外線ワイヤレスマイクフォン

■WITM-200 / A(青), B(緑)

商品コード:003613 A(青),003614 B(緑)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V1専用ニッケル水素充電電池
- 寸法/重量:248(L)×54(D)mm / 295g



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

■WITR-200

商品コード:003611

- 受信方式:赤外線方式
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプター)
- 寸法/重量:152(W)×42(H)×140(D)mm / 410g
- 音質切替スイッチ付
- ※マイク側の音質切替スイッチとレシーバー側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



マイク用充電器

■DWC-1000

商品コード:003702

- 充電方式:直流充電方式
- 標準充電時間:約5.5時間(WITM-200充電時)
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプター)
- 寸法/重量:158(W)×96(H)×65(D)mm / 430g



外部受光ユニット

■WITS-20

商品コード:003612

- 受光範囲:25m以内
- ケーブル長:20m
- 寸法/重量:71(W)×41(H)×32(D)mm / 60g(ケーブル長を除く)



# Specifications

## Party DAM HD


Party DAM HD(DAM-PD100HD+DSR-PD100)

(本体(コマンド+アンプ)DAM-PD100HD)

商品コード:003130

(専用スピーカー内蔵ラック DSR-PD100)

商品コード:003135



DAM-PD100HD	
外形寸法	484(W)×274[265](H)×306[312](D)mm[傾斜時]
重量	11.3kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	135W
定格出力	メイン/100W+100W(8Ω/JEITA)、モニタ/4W
液晶モニタ	10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル
モニタスピーカ	2.5インチ×1
HDD	500GB×2基
音源	MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、MPEG Layer2、MPEG Layer3、AAC
映像	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264
通信	ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用=33.6kbps、28.8kbps(店舗電話と併用可能)
AV	マイク入力2系統6端子(フロント、リア、ワイヤレス)、メイン入力1系統、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(音声出力、サブ出力、録音出力)、映像入力3系統、映像出力1系統2端子、映像出力HDMI1系統2端子
コントロール	ビルコインボックス、外部リモコン(2端子)、USB(フロント1端子)、CL2/3コントロール、シリアル、コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、ACアウトレット(連動1、非連動2)
オプション機器	デンモクiD、デンモク(PM300zB、PM200zB、PM200-DK)

DSR-PD100	
外形寸法	552(W)×960(H)×665(D)mm
重量	40.0kg
内蔵スピーカ	8インチ×2、ツイータ3インチ×2
ACアウトレット	非連動×6
収納可能機器	ワイヤレスシステムWITシリーズ/DW1000シリーズ/TDシリーズ、デンモク+PMC25、モナム
付属品	専用リモコンサテライト

※Party DAM HDは本体(DAM-PD100HD)と専用ラック(DSR-PD100)セットでの取り扱いとなります。

**第一興商**

ホームページアドレス

www.dkkaraoke.co.jp(オフ・シャルHP)

www.clubdam.com(カラオケ総合情報サイト)

■仕様、外観およびコンテンツは改良のための予告なく変更することがありますのでご了承ください。


■このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。

■このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。

■お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。

このカタログの記載内容は2013年3月現在のものです。

お問い合わせ



**DAM**