



# FREE DAM

Bringing you a mobile karaoke system for more freedom and usability. No more complicated functions. This new system is filled with party fun for the young, and good vibes and nostalgia for the young at heart. How much more can you ask for? FREE DAM



# 笑顔が集まる場所に。 FREE DAM


パーティやコミュニティで活躍を続けるDAMのカラオケシステムが、さらなる「自由」と「使いやすさ」を手に入れました。

従来のシステムよりさらなるダウンサイジングを実現しながら、簡単操作のタッチパネルを採用したワイド液晶モニタをはじめ、歌う楽しみをさらに広げる多彩なパーティコンテンツ、シニアの元気と健康をサポートするエルダーコンテンツなど、誰もが使いこなせる基本機能を搭載したベーシックモデル。人々が集う楽しいひとときに、最高の笑顔をお届けします。





# どなたでも使いこなせる基本機能を搭載。



## タッチパネル式10.1インチワイド液晶。

本体前面にはタッチパネルでどなたでもらくらく操作できる10.1インチワイド液晶を搭載。大きな画面で表示も見やすく、簡単に選曲や各種設定が行えます。

## 上部(コマンド部)の前後装着が可能。

FREEDAM上部(コマンド部)と下部(専用ラック)の取り外しが可能。さらに、上部(コマンド部)は前後装着できる設計により、用途に応じた設置が可能となります。



## 大きな収納スペースを本体内部に確保。

本体内部には大きな収納スペースを確保し、デンモクやワイヤレスレシーバ、マイクチャージャ、目次本など、多彩なオプションを内蔵することができます。

## 移動もらくらく150mm大径キャスター。

毛足の長いじゅうたんやちょっとした段差もらくらく移動できる150mmの大径キャスターを採用。また、段差に便利な足かけ用のステップも付いています。



## らくらく使いこなせる「新デンモク」対応。

どなたでも使いこなせる簡単操作の「らくらくデンモク」機能を新搭載。大きなボタンと読みやすい文字表示で、楽曲をらくらく選ぶことができます。



## 片手で使える「簡易リモコン」付属。

マイクを持ちながらの片手操作も可能な簡易リモコン。パーティの司会者やインストラクターの方によるコンテンツ進行をスムーズにアシストします。

※ネックストラップ付属。



# 会場を笑顔いっぱいにする多彩なコンテンツ。

## Sound & Visual

厳選された楽曲ラインナップと映像ラインナップ。

### 総楽曲数約30,600曲の 厳選されたラインナップ。

ヒット曲はもちろん、懐かしの演歌・歌謡、  
外国曲まで、厳選された約30,600曲を搭載。

### 人気アーティストを中心に、 約300曲の「一対一映像」を搭載。

アーティスト本人が出演する、本人出演映像  
などの「一対一映像」を約300曲搭載。



五木ひろし




大月みやこ



吉幾三



©日活



©日活

※楽曲数及び映像数は2011年9月現在のものとなります。

## Party Contents

歌う楽しみをさらに広げる多彩なパーティコンテンツ。



### 曲番メモ

あらかじめカラオケを10曲登録  
できる機能。次の曲をすばやくス  
タートできて便利です。



### BINGO

画面のアニメーションが楽しい  
ビンゴゲーム。すでに出た数字も  
一瞥でチェックできます。



### DAMスロットマシン

軽快なサウンドによって3つの絵  
柄を揃えていく、簡単操作のス  
ロットマシンゲームです。



### 便利なBGM集

「結婚式」「パーティ」など、8つ  
のシーンにあわせたBGMや効果音  
をご用意しました。



### 完唱! 歌いきりまショー!!

音程・リズム・歌唱テクニックを審  
査し、最後まで歌いきることをめ  
ざす採点ゲームです。



### カラオケ紅白歌合戦

紅組・白組に分かれて歌うチーム  
対抗採点ゲーム。得点結果を見な  
がら競うことができます。

## Elder Contents

元気と健康をサポートする豊富なエルダーコンテンツ。



### 懐郷映像


昭和を中心とした懐かしい映像と  
音楽で思い出を振り返り、記憶を  
呼び起こすことができます。



### 懐メロで歌って踊ろう わくわく12ヵ月

懐かしの曲に独自の振り付けを施  
した、歌って踊れる音楽レクリ  
エーションコンテンツです。

※別途エルダー契約が必要となります。



見やすい大型モニターで、  
すべての人が楽しめる空間へ。

FREE DAMの魅力さをさらに広げる  
多彩なラインナップの組み合わせをおすすめします。



## Options



デンモク カラオケリクエストコマンド

### ■PM300zB

商品コード:003590

- モニター:7インチワイドTFT W800×H480以上  
タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
- 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
- 定格出力/消費電力:DC8.4V 400mA / 2.5W
- 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm / 700g(充電電池を除く)
- 充電時間:完全放電から満充電まで約4~5時間
- その他:専用スタイラスペン標準装備



デンモク カラオケリクエストコマンド

### ■CM2000

商品コード:003660

- モニター:7インチワイドTFT W800×H480以上  
タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
- 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
- 定格出力/消費電力:DC8.4V 400mA / 3.4W
- 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm / 750g(充電電池を除く)
- その他:専用スタイラスペン標準装備  
※アクセスポイントが必要となります。  
※一部ご利用いただけない機能があります。  
※2011年10月末対応予定。



デンモク ラックマウントチャージャー(2連型)

### ■PMC25

商品コード:001618

- 定格/実効電力:DC12V 4A / 40VA
- 充電電流:1A(DC8.4V)/ポートTOTAL 2A
- 寸法/重量:231(W)×112(H)×411(D)mm  
2.2kg(ACアダプタ・電源コード含む)



PM300zB / PM200zB用無線受信機

### ■DAM-SLzB

商品コード:002010

- ケーブル長:1.5m
- 寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm / 70g(ケーブルを含む)
- ※赤外線は受信できません。



ワイヤレス LAN アクセスポイント

### ■WZR-AGL300NH-DK

商品コード:003556

- 定格電圧/消費電流(最大) DC12V / 0.8A(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:190(W)×150(H)×38(D)mm  
(アンテナを含まず) / 630g(スタンドを含む)



ADSL・光回線共用ルータ

### ■RT107eDK

商品コード:001719

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 最大消費電力:4.2W
- 最大消費電流:0.09A
- 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×141.5(D)mm / 70g



一般公衆回線用モデム

### ■DAM-MDM90B

商品コード:001667

- 電源:AC100V 50/60Hz z(専用ACアダプタ)
- 消費電力:3W
- 寸法/重量:130(W)×32(H)×90(D)mm / 150g



60V型地上・BS・110度CSデジタルフルハイビジョン  
3D液晶テレビ(SHARP)

### ■LC-60Z5 AQUOS

商品コード:077944

- 寸法/重量:1,383(W)×888(H)×370(D)mm /  
37.5kg(スタンドを含む)
- 視野角:上下・左右176度

# Specifications

## FREE DAM


FREE DAM (DAM-F650+DSR-F65)

《本体(コマンダ+アンプ) DAM-F650》

商品コード:003110

《専用スピーカ内蔵ラック DSR-F65》

商品コード:003115



DAM-F650

- 外形寸法:420(W)×200(H)×270(D)mm
- 重量:6.8kg
- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:120W
- 定格出力:メイン/60W+60W(8Ω/ JEITA) 100W+100W(4Ω/ JEITA)、モニタ/4W
- HDD:320GB×2
- モニタスピーカ:2.5インチ×1
- 液晶モニタ:10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル
- 通信:ブロードバンド接続用/ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用/33.6kbps、28.8kbps(店舗電話と併用可能)
- AV:マイク入力2系統6端子(フロント、リア、ワイヤレス)、メイン入力1系統、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(音声出力、サブ出力、録音出力)、映像入力3系統、映像出力4端子1系統、映像出力D4端子1系統
- コントロール:ビルコインボックス、外部リモコン(2端子)、USB(フロント1端子)、CL2/3コントロール端子、シリアルコントロール、ネットワーク(100BASE-T)、ACアウトレット(連動1、非連動2)
- 音源:MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、MPEG Layer2、MPEG Layer3、AAC、WMA
- 映像:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、HD
- エルダーコンテンツ:対応(別途エルダー契約が必要です。)
- 付属品:簡易リモコン

DSR-F65

- 外形寸法:552(W)×960(H)×665(D)mm
- 重量:40.0kg
- 内蔵スピーカ:6.5インチ×2、ツイータ3インチ×4
- ACアウトレット:非連動×6
- 収納可能機器:ワイヤレスシステムWITシリーズ/DW1000シリーズ/TDシリーズ、デンモク+PMC25、モデム
- 付属品:専用リモコンサテライト



赤外線ワイヤレスマイクロフォン

■TDM-600 / A(青)、B(橙)

商品コード:005796 A(青) 005797 B(橙)

- 音質切替スイッチ:[B:ブライト]⇔[D:ダイナミック]
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:250(L)×57(φ)mm / 330g
- チャンネル切替スイッチ:Ach / Bch
- ※1本のマイクでAchとBchの切替が可能です。



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ

■TDR-4000

商品コード:005794

- 受信方式:赤外線方式
- 出力端子:2端子(※片側のみ(1+2)MIX出力)
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 寸法/重量:200(W)×53(H)×161(D)mm / 890g
- ※外部受光ユニット2個(5m、10m)同梱



マイク用充電器

■TDC-330

商品コード:005795

- 充電方式:タイマー充電
- 標準充電時間:約6.5時間
- 電源:DC12V / 1A(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:152(W)×116(H)×80(D)mm / 480g



外部受光ユニット

■TDS-N10

商品コード:005798

- 受光周波数:2MHz帯
- ケーブル長:10m
- 寸法/重量:35(W)×29(H)×75(D)mm / 190g



赤外線ワイヤレスマイクロフォン

■WITM-200 / A(黄)、B(緑)

商品コード:003613 A(黄) 003614 B(緑)

- 音質切替スイッチ:[S:シャープ]⇔[M:マイルド]
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm / 295g



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ

■WITR-200

商品コード:003611

- 受信方式:赤外線方式
- 出力端子:1系統
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:152(W)×42(H)×140(D)mm / 410g
- 音質切替スイッチ付



マイク用充電器

■DWC-1000

商品コード:003702

- 充電方式:急速充電
- 標準充電時間:約5.5時間(WITM-200充電時)
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm / 430g



外部受光ユニット

■WITS-20

商品コード:003612

- 受光周波数:2MHz帯
- ケーブル長:20m
- 寸法/重量:71(W)×41(H)×32(D)mm / 50g(ケーブルを除く)



800MHzワイヤレスマイクロフォン

■DWM-1000(G)(S)

商品コード:003703(ゴールド) 003704(シルバー)

- 音質切替スイッチ:[S:シャープ]⇔[M:マイルド]
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm / 304g



800MHzワイヤレスマイクレシーバ

■DWR-1000

商品コード:003701

- 受信方式:800MHz帯電波方式
- 最大30ch対応
- 寸法/重量:420(W)×49(H)×170.9(D)mm / 1.9kg
- 音質切替スイッチ付



マイク用充電器

■DWC-1000

商品コード:003702

- 充電方式:急速充電
- 標準充電時間:約5時間(DWM-1000充電時)
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:158(W)×96(H)×66(D)mm / 430g

# DAM

**D 第一興商**

ホームページアドレス

[www.dkkaraoke.co.jp](http://www.dkkaraoke.co.jp) (オフィシャルHP)

[www.clubdam.com](http://www.clubdam.com) (カラオケ総合情報サイト)

- 仕様、外観およびコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
  - このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。
  - このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
  - お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。
- このカタログの記載内容は2011年9月現在のものです。

お問い合わせ